

La construction repensée.



con·fi·ance non | kōfjās |

Ce que vous ressentez lorsque vous travaillez avec les meilleurs coffrages isolants pour béton dans l'industrie:

- 1 Haute efficacité énergétique,
- 2 Grandes économies de frais de chauffage et climatisation,
- 3 Une construction plus rapide et moins coûteuse, et
- 4 La meilleure assistance dans l'industrie de coffrages isolants.
- 5 **La construction repensée.**

ARXX^{MC} ICF

La construction repensée.

Catalogue de Produits: ARXX Edge | ARXX Prime

ARXX^{MC} Edge | Catalogue de Produits

Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Edge

Note: Toutes les formes sont identifiées par l'épaisseur nominale du noyau de béton.

	Item	EPS	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
panneau standard (2 panneaux)	EB16-0-STD	2 ½"	48"	2 ½"	16"	5.8 lbs.	6




*Notez: consiste de deux panneaux par coffrage.

	Item	EPS	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 4" en coin de 90°	EB16-4-90	2 ½"	16", 32"	9"	16"	5 lbs.	3G / 3D



*Notez: connecteurs non inclus.

	Item	EPS	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 6" en coin de 90°	EB16-6-90	2 ½"	16", 32"	11"	16"	4.9 lbs.	3G / 3D




*Notez: connecteurs non inclus.

	Item	EPS	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 8" en coin de 90°	EB16-8-90	2 ½"	16", 32"	13"	16"	4.8 lbs.	3G / 3D



*Notez: connecteurs non inclus.

	Item	EPS	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
Panneau-cof. de saillie à brique (1 panneau)	EB16-0-EXT	2 ½"	48"	N/A	16"	3.6 lbs.	6



	Item	EPS	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage en fuseau (2 panneaux)	EB16-0-TAPERTOP	2 ½"	48"	2 ½"	16"	5.8 lbs.	6



ARXX^{MC} ICF
La construction redéfinie.

ARXX^{MC} Edge | Catalogue de Produits


Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Edge

	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 6" en coin de 45°	EB16-6-45	2 ½"	16", 32"	11"	16"	4.8 lbs.	4



*Notez: connecteurs non inclus.


	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteurs de 4"	EB04-0-CONN	-	-	-	-	1000



	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteurs de 5"	EB05-0-CONN	-	-	-	-	1000



	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteurs de 6"	EB06-0-CONN	-	-	-	-	500



	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteurs de 8"	EB08-0-CONN	-	-	-	-	500



	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteurs de 10"	EB10-0-CONN	-	-	-	-	500




ARXX^{MC} ICF
La construction redéfinie.

ARXX^{MC} Edge | Catalogue de Produits

Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Edge


	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
attaches d'ancrage	EB0T-0-ANCHOR	-	-	-	-	500




	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteurs d'épissure	EB0S-0-CONN	-	-	-	-	1000




	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
rails de cof. de saillie à brique	EB0B-0-RAIL	48"	-	-	-	50



	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteur de panneau 90°	EB16-90-CONN	47"	5.25"	2.85"	2.45	8



	Item	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
connecteur de panneau 45°	EB16-45-CONN	47"	5.25"	3.5"	2.95	8



ARXX^{MC} Prime | Catalogue de Produits


Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Prime

Note: Toutes les formes sont identifiées par l'épaisseur nominale du noyau de béton.


	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage standard de 4" 1 côté caché	BL04-2-STD	2 ½"	48"	8.9"	16 ¾"	5.7 lbs.	15




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 4" en coin de 90° 2 côtés cachés	BL04-2-90	2 ½"	16", 32"	8.9"	16 ¾"	5 lbs.	2L / 2R




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage standard de 6"	BL06-E-STD	2 ⅝"	48"	11 ½"	16 ¾"	7 lbs.	12
coffrage standard de 6" 1 côté caché	BL06-1-STD	2 ⅝"	48"	11 ½"	16 ¾"	7 lbs.	12



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 6" en coin de 90°	BL06-E-90	2 ⅝"	16", 32"	11 ½"	16 ¾"	5 lbs.	2G / 2D
coffrage de 6" en coin de 90° 2 côtés cachés	BL06-2-90	2 ⅝"	16", 32"	11 ½"	16 ¾"	5 lbs.	2G / 2D



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 6" double coude de 45°	BL06-2-45	2 ⅝"	40"	11 ½"	16 ¾"	7 lbs.	9



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de saillie à brique de 6"	BL06-E-EXT	2 ⅝"	48"	11 ½", 15 ½"	16 ¾"	7 lbs.	9




ARXX^{MC} ICF
La construction redéfinie.


ARXX^{MC} Prime | Catalogue de Produits

Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Prime


	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
	capsule de coulisse (embout) de 6"	2 5/8"	6 1/4"	2 1/4"	16 3/4"	1/4 lbs.	50



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
	coffrage standard de 6" - 12" de haut 1 côté caché	2 5/8"	48"	11 1/2"	12"	6 lbs.	16




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
	coffrage de 6" en coin de 90° - 12" de haut 1 côté caché	2 5/8"	16", 32"	11 1/2"	12"	5 lbs.	2G / 2D




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
	coffrage en fuseau de 6"	2 5/8"	48"	11 1/2"	16 3/4"	6 lbs.	11



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
	coffrage standard de 8"	2 3/8"	48"	12 1/2"	16 3/4"	7 lbs.	12
	coffrage standard de 8" 1 côté caché	2 3/8"	48"	12 1/2"	16 3/4"	7 lbs.	12



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
	coffrage de 8" en coin de 90°	2 3/8"	16", 32"	12 1/2"	16 3/4"	4 lbs.	2G / 2D
	coffrage de 8" en coin de 90° 2 côtés cachés	2 3/8"	16", 32"	12 1/2"	16 3/4"	4 lbs.	2G / 2D




ARXX^{MC} ICF
La construction redéfinie.

ARXX^{MC} Prime | Catalogue de Produits

Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Prime


	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 8" double coude de 45°	BL08-2-45	2 3/8"	40"	12 1/2"	16 3/4"	7 lbs.	9




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de saillie à brique de 8"	BL08-E-EXT	2 3/8"	48"	16 1/2"	16 3/4"	7 lbs.	9




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage standard de 8" - 12" de haut 1 côté caché	BL08-1-STD12	2 3/8"	48"	12 1/2"	12"	6 lbs.	16




	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 8" en coin de 90° - 12" de haut 1 côté caché	BL08-1-9012	2 3/8"	16", 32"	12 1/2"	12"	5 lbs.	2G / 2D



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage standard de 10" 1 côté caché	BL10-1-STD	2 1/2"	48"	15"	16 3/4"	7 lbs.	9



	Item	EPS	Longeur	Largeur	Hauteur	Poids	Emballage
coffrage de 10" en coin de 90° 1 côté caché	BL10-1-90	2 1/2"	19 1/2", 27 1/2"	15"	16 3/4"	7 lbs.	2G / 2D




ARXX^{MC} ICF
La construction redéfinie.

ARXX^{MC} Prime | Catalogue de Produits

Produits et Accessoires pour Coffrages Isolants ARXX Prime

	Item	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs.)	Emballage
4" ARXX Lok	RE04-0-ARXXLOK	96"	4"	3/8"	1.91 lbs.	12
6" ARXX Lok	RE06-0-ARXXLOK	96"	6 1/4"	3/8"	2.14 lbs.	12
8" ARXX Lok	RE08-0-ARXXLOK	96"	7 7/8"	3/8"	2.42 lbs.	12
10" ARXX Lok	RE10-0-ARXXLOK	96"	9 7/8"	3/8"	2.67 lbs.	12



	Item	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs.)	Emballage
crochet métallique	RE00-0-HOOK	17.41"	4.32"	0.15"	N/A	250
agrafe	RE00-0-CLAW	7.88"	5.91"	0.15"	N/A	250




crochet métallique




agrafe

	Item	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs.)	Emballage
connecteur de panneau 90°	EB16-90-CONN	47"	5.25"	2.85"	2.45	16



	Item	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs.)	Emballage
connecteur de panneau 45°	EB16-45-CONN	47"	5.25"	3.5"	2.95	9



	Description du Produit	SKU	Largeur du Bloc Total en pouces		Dimensions de Bloc				Surface		Volume de Béton		Quantité		Dimensions d'Emballage Complet			
			Pouces	Pouces	Longueur	Mousse Largeur	Pouces	Pouces	Poids Livres	Pieds Carrés	Mètres Cubes	Mètres Cubes	par Paquet	Longueur	Pouces	Largeur	Pouces	Hauteur
4"	ARXX – EDGE Panneau standard - Connecteurs de 4"	EB16-0-STD / EB04-0-CONN	9	48	2 ½	2 ½	16	6	5.333	0.066	0.050	6	33	17	48	35		
	ARXX – EDGE Coiffage de 4" en coin de 90°	EB16-4-90	9	32 x 16	2 ½	2 ½	16	5	5.333	0.053	0.040	6	32	19	49	30		
	ARXX – PRIME Coiffage standard de 4"	BL04-2-STD	9	48	2 ½	2 ½	16 ¾	6	5.583	0.069	0.053	15	45	48	51	90		
	ARXX – PRIME Coiffage de 4" en coin de 90°	BL04-2-90	9	32 x 16	2 ½	2 ½	16 ¾	5	5.583	0.057	0.043	4	25	32	34	20		
5"	ARXX – EDGE Panneau standard - Connecteurs de 5"	EB16-0-STD / EB05-0-CONN	10	48	2 ½	2 ½	16	6	5.333	0.082	0.063	6	33	17	48	36		
6"	ARXX – EDGE Panneau standard - Connecteurs de 6"	EB16-0-STD / EB06-0-CONN	11	48	2 ½	2 ½	16	6	5.333	0.099	0.076	6	33	17	48	36		
	ARXX – EDGE Coiffage de 6" en coin de 90°	EB16-6-90	11	32 x 16	2 ½	2 ½	16	5	5.333	0.075	0.058	6	32	19	49	30		
	ARXX – PRIME Coiffage standard de 6" / 1 côté caché	BL06-E-STD / BL06-1-STD	11 ½	48	2 ½	2 ½	16 ¾	7	5.583	0.108	0.082	12	46 ½	48 ½	51	84		
	ARXX – PRIME Coiffage de 6" en coin de 90° / 2 côtés cachés	BL06-E-90 / BL06-2-90	11 ½	32 x 16	2 ½	2 ½	16 ¾	5	5.583	0.082	0.064	4	27 ½	32	34	20		
	ARXX – PRIME Coiffage standard de 6" - 12" de haut	BL06-1-STD12	11 ½	48	2 ½	2 ½	12	6	4.000	0.080	0.061	16	48	48	48	96		
	ARXX – PRIME Coiffage de 6" en coin de 90° - 12" de haut	BL06-1-9012	11 ½	32 x 16	2 ½	2 ½	12	5	4.000	0.060	0.046	4	32	28	24	20		
	ARXX – STEEL Coiffage alvéolaire standard de 6"	PS-3600	9 ¼	48	1 ½	1 ½	16	9	5.333	0.074	0.057	12	47	37	49	108		
	ARXX – STEEL Coiffage alvéolaire de 6" en coin de 90°	PS-3690	9 ¼	34 ½ x 10 ½	1 ½	1 ½	16	6	5.030	0.060	0.046	12	36	40 ¼	49	72		
	ARXX – STEEL Coiffage alvéolaire de 6" en coin de 45°	PS-3645	9 ¼	7 15/16	1 ½	1 ½	16	2	1.760	0.018	0.014	27	39 ½	39 ½	49	54		
	ARXX – STEEL Coiffage standard de 6" mur plats	PS-4600-24	11	48	2 ½	2 ½	24	10	8.000	0.148	0.113	8	49	44	49	80		
	ARXX – STEEL Coiffage de 6" en coin de 90° mur plats	PS-4690-24	11	39 x 15	2 ½	2 ½	24	12	9.000	0.125	0.095	8	39 ½	53	49	96		
	ARXX – STEEL Coiffage de 6" en coin de 45° mur plats	PS-4645-24	11	9	2 ½	2 ½	24	3	3.000	0.041	0.031	18	46	46	49	48		
8"	ARXX – EDGE Panneau standard - Connecteurs de 8"	EB16-0-STD / EB08-0-CONN	13	48	2 ½	2 ½	16	6	5.333	0.130	0.099	6	33	17	48	36		
	ARXX – EDGE Coiffage de 8" en coin de 90°	EB16-8-90	13	32 x 16	2 ½	2 ½	16	5	5.333	0.095	0.073	6	32	19	49	30		
	ARXX – PRIME Coiffage standard de 8" / 1 côté caché	BL08-E-STD / BL08-1-STD	12 ½	48	2 ½	2 ½	16 ¾	7	5.583	0.136	0.104	12	51	48 ½	51	84		
	ARXX – PRIME Coiffage de 8" en coin de 90° / 2 côtés cachés	BL08-E-90 / BL08-2-90	12 ½	32 x 16	2 ½	2 ½	16 ¾	5	5.583	0.100	0.077	4	29	32	34	20		
	ARXX – PRIME Coiffage standard de 8" - 12" de haut	BL08-1-STD12	12 ½	48	2 ½	2 ½	12	6	4.000	0.098	0.075	16	48	51	48	96		
	ARXX – PRIME Coiffage de 8" en coin de 90° - 12" de haut	BL08-1-9012	12 ½	32 x 16	2 ½	2 ½	12	5	4.000	0.072	0.055	4	32	29	24	20		
	ARXX – STEEL Coiffage alvéolaire standard de 8"	PS-3800	11	48	1 ½	1 ½	16	9	5.330	0.100	0.077	12	49	44	49	108		
	ARXX – STEEL Coiffage alvéolaire de 8" en coin de 90°	PS-3890	11	35 ½ x 11 ½	1 ½	1 ½	16	6	5.220	0.080	0.061	12	36	46	49	72		
	ARXX – STEEL Coiffage alvéolaire de 8" en coin de 45°	PS-3845	11	8 9/16	1 ½	1 ½	16	2	1.903	0.025	0.019	27	41 ½	41 ½	49	54		
	ARXX – STEEL Coiffage standard de 8" mur plats	PS-4800-24	13	48	2 ½	2 ½	24	12	8.000	0.197	0.151	6	49	39	49	90		
	ARXX – STEEL Coiffage de 8" en coin de 90° mur plats	PS-4890-24	13	41 x 17	2 ½	2 ½	24	14	9.660	0.175	0.133	8	42	61 ½	49	112		
	ARXX – STEEL Coiffage de 8" en coin de 45° mur plats	PS-4845-24	13	10	2 ½	2 ½	24	4	3.330	0.060	0.046	18	48	48	49	72		
10"	ARXX – EDGE Panneau standard - Connecteurs de 10"	EB16-0-STD / EB10-0-CONN	15	48	2 ½	2 ½	16	6	5.333	0.160	0.121	6	33	17	48	36		
	ARXX – PRIME Coiffage standard de 10"	BL10-1-STD	15	48	2 ½	2 ½	16 ¾	7	5.583	0.170	0.130	9	48	47	51	63		
	ARXX – PRIME Coiffage de 10" en coin de 90°	BL10-1-90	15	27 ½ x 19 ½	2 ½	2 ½	16 ¾	7	5.460	0.114	0.087	4	32	32	34	28		
12"	ARXX – EDGE Panneau standard - Connecteurs 2 X 6"	EB16-0-STD / EB06-0-CONN	17	48	2 ½	2 ½	16	6	5.533	0.198	0.151	6	33	17	48	36		